



# Aufbau und Funktion von scanDialog

## 1

### scanDialog – Aufbau

scanDialog besteht aus **drei Reitern** mit folgenden Grundfunktionen:

scanDialog-plus **scan-Sendungen** **scan-Erfassung** **scan-Suche** ⓘ

**scan-Sendungen:** Übersicht aller erfassten Rezeptstapel inkl. Rezeptstatus.

**scan-Erfassung:** Erfassung der Rezepte, Ansteuerung Scanner.

**scan-Suche:** Unterschiedliche Suchparameter für eine gezielte Suche.

## 2


### scanDialog – Anwendung

#### scan-Erfassung:


Legen Sie die Rezepte in den Papiereinzug und starten Sie den Scan-Vorgang mit »Klick« auf den Button »Scannen«.

**Empfehlung:** Ein Stapel von ca. 40 – 50 Rezepten.


### 1



### 2



### 3



**1 Profilauswahl:** Alle, BTM oder Muster 16a (Sprechstundenbedarf).

**2 Stapelkürzel:** Es kann ein individuelles Kürzel pro Stapel vergeben werden. (optional)


**3 Mehrfach Stapel-Scannen:** Rezepte können »nachgelegt« werden, um einen größeren Stapel zu erfassen. (optional)

## 3

### scanDialog – Anwendung

#### scan-Sendungen:

### 1



### 2



**Der erfasste Rezeptstapel wird sofort im Reiter scan-Sendungen angezeigt** – Noch ohne Texterkennung und Prüfungsergebnisse.

### 3

**Nach Abschluss der Texterkennung und Prüfung** werden die entsprechenden Ergebnisse in dieser Tabelle angezeigt:

| Freigabe                            | Scan-Zeitpunkt | Stapelkürzel | Anzahl | Brutto/€ | nicht prüfbar | Abrechenbar | Verbesserbar | Fehler | Hinweis | R-ID | 3 | 2  |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------|----------|---------------|-------------|--------------|--------|---------|------|---|----|
| <input type="checkbox"/>            | 16.08.16 13:36 | DaBr         | 15     | 2.220,30 | 0             | 2           | 4            | 8      | 1       | 0    | 🔍 | 🗑️ |
| <input type="checkbox"/>            | 16.08.16 08:18 | 1            | 15     | 2.220,30 | 0             | 2           | 4            | 8      | 1       | 0    | 🔍 | 🗑️ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 02.08.16 09:56 |              | 15     | 2.220,30 | 0             | 2           | 4            | 8      | 1       | 0    | 🔍 | 🗑️ |

scanDialog-plus in Kooperation mit awinta

**scanDialog-plus Kunden** bekommen den Satz zur Kooperation mit awinta und den Menüpunkt »scanDialog-plus« angezeigt.

- Bei Aktivierung der Felder in der Spalte »Anzahl« und den weiteren Auswahlfeldern öffnet sich das Fenster »Korrekturmaske« (siehe Seite 2).
- Der »Papierkorb« am Ende der Zeilen kann Rezept-Stapel löschen.
- Für die Übertragung an die Warenwirtschaft ist für alle Rezepte eine vorhandene bzw. prüfziffernkongruente R-ID Voraussetzung. Die Anzahl der fehlerhaften R-IDs wird gesondert in der Spalte R-ID ausgewiesen.
- Für die Freigabe und Übertragung an die Warenwirtschaft ist ein Kontrollfeld mit gesetztem Haken erforderlich.



# Aufbau und Funktion von scanDialog

## 4

### scanDialog – Anwendung scan-Sendungen: »Korrekturmaske«

- 1 Hier können die Prüfergebnisse eingesehen und ggf. Korrekturen an den Ergebnissen aus der Texterkennung vorgenommen werden.
- 2 Sichern des korrigierten Rezepts.

## 5

### scanDialog – Anwendung scan-Suche:

### 1

**1 Einlieferungsdaten**

- Startseite
- cashManager
- dataNow
- ekvDialog
- scanDialog
- scanDialog-plus**
- Rezept-Abgleich

### 2

Erfassung **scan-Suche** ⓘ

Zahlreiche **Suchparameter** zur **gezielten sendungsübergreifenden Suche** stehen hier zur Verfügung:

- 1 **Wildcard-Suche** möglich (befüllte Eingabefelder).
- 2 **Aufbewahrungsfristen** im scanDialog: Aktueller Monat inkl. der zwei vorangegangenen Monate.

### 3